

FICHA TÉCNICA

Arado de CINCEL PARABÓLICO

MODELO


ACPI



Descripción del equipo

Arado diseñado para romper el suelo a gran profundidad y de difíciles condiciones de dureza o de resistencia al corte vertical, es ideal cuando se requiere airear suelos subterráneamente por otro tipo de implementos que compactan permanentemente las tierras.

Su diseño parabólico maximiza el corte con efecto transversal al corte vertical utilizando toda la potencia del tractor para lograr la máxima penetración posible fracturando el suelo a gran profundidad.




VENTAJAS



- Ara a gran profundidad y concentra su esfuerzo en cortar limpiamente mejorando la estructura del suelo.



- Rompe verticalmente las capas inferiores de los suelo consiguiendo ampliar la frontera de los horizontes fértiles útiles para el desarrollo de las plantas cultivadas.




- Cuenta con un vástago suficientemente grueso para soportar fuerzas transversales de resistencia del suelo que fácilmente deforman otros modelos de cincel trabajando en condiciones de extrema dureza.



Características

Marco ¹

- Fabricado en lámina y Tubería estructural, con un diseño que facilita la ubicación y la distancia de los cinceles.



Tornillo fusible ²

- Protege al tractor y al equipo de sobrecargas.

Cinzel ³

- Cola patín con sistema que permite graduar la altura de corte de la cortamaleza, posee una llanta resistente en lámina.



Alerón ⁴

- Producen un efecto de elevación para mejorar la compactación del suelo, cortando las raíces indeseables mejorando de esta forma fertilidad del terreno.



Potencia

- Cada cinzel requiere una potencia de 25 - 30 HP.

Datos técnicos

Modelo	Peso del implemento (kg)	Ancho de trabajo (M)	Potencia requerida (Hp)	Número de cinceles	Profundidad de trabajo
ACPI - 2	220	0,60	50	2	0,5
ACPI - 3	270	1,20	80	3	0,5
ACPI - 5	470	1,80	130	5	0,5
ACPI - 7	670	2,40	190	7	0,5
ACPI - 9	870	3,00	240	9	0,5
ACPI - 11	1070	3,60	290	11	0,5
ACPI - 13	1270	4,20	340	13	0,5
ACPI - 15	1470	4,80	390	15	0,5





INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

