

FICHA TÉCNICA

Cortamaleza DE ALCE HIDRÁULICO

MODELO

CMZAI



Descripción del equipo

Implemento con enganche hidráulico al tractor, su aplicación principal es en la adecuación de lotes para cualquier explotación agrícola, destrucción de socas de cultivos cosechados y labores culturales de mantenimiento de fincas sujetas de invasión de malezas indeseables o crecimiento de especies vegetales.

Son equipos de corte de materiales verticales con transmisión de potencia conducida con cardan con el TDF del tractor.



VENTAJAS



- Realiza de manera eficiente el corte de rastrojos y malezas gracias a sus cuchillas giratorias.



- Facilita el mantenimiento de praderas de cultivos.




- Las demandas de potencias son reducidas, pues no requieren de grandes tracciones ni esfuerzos en el suelo.



Características

Cajón ¹

- Fabricado en lámina certificada, diseñado de tal manera que las cuchillas no generen rozamiento.




Transmisión tipo Apolo ²

- Reforzada en baño de aceite con ejes y piñones fabricados en acero de fácil mantenimiento y larga duración.



Cola patín ³

- Cola patín con sistema que permite graduar la altura de corte de la cortamaleza, posee una llanta resistente en lámina.



Cuchillas ⁴

- Fabricada en lámina anti desgaste, con la capacidad de realizar una rotación horizontal para efectuar el corte de las malezas.



Datos técnicos

Modelo	Peso del implemento (kg)	Ancho de trabajo (M)	Potencia requerida (Hp)	Número de cuchillas	Categoría
CMZAI - 1,6	350	1,6	50 - 60	2	II
CMZAI - 1,8	380	1,8	60 - 70	2	II
CMZAI - 2,2	470	2,2	70 - 90	2	II
CMZAI - 3,0	560	3,0	90 - 110	4	II y III
CMZAI - 3,6	810	3,6	120 - 130	4	II y III



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

