

FICHA TÉCNICA

Rastrillo pulidor DE ALCE HIDRÁULICO

MODELO

RPI20



Descripción del equipo

Implemento utilizado en las labores primarias y secundarias del terreno desterronado, que tiene como objetivo pulir la tierra preparando el suelo harán posible el tapado la semilla. Su fácil operación se adapta a las condiciones particulares del terreno que acortan el trabajo del agricultor.



VENTAJAS



- Permite trabajar con las secciones completamente niveladas dando mayor posibilidad de penetración del suelo.



- Cuenta con la posibilidad de ser ajustado a diferentes ángulos para lograr distintos niveles de acción sobre el suelo.



- Cada sección de disco cuenta con un "soporte Z" que permite su graduación de forma independiente.




Características

Marco ¹

- Marco resistente a los choques, semiflexible y reforzado que por su fabricación facilita el transporte y la adecuación del equipo de la superficie a trabajar.

Posee enganche a los 3 puntos del tractor.



Disco ²

- Posee la facultad de ajustar el angulo de giro para el desplazamiento horizontal del implemento.



Ajuste

- Tiene la posibilidad de ajustar el ángulo de la vertedera a 45° para la apertura de zanjas o cavidades

Datos técnicos

Modelo	Peso del implemento (kg)	Ancho de trabajo (M)	Potencia requerida (Hp)	Número de discos	Produndidad de trabajo (m)
RPI20 - 24	570	2,25	50 - 55	24	0,15
RPI20 - 28	620	2,60	55 - 60	28	0,15
RPI20 - 32	670	2,95	60 - 70	32	0,15
RPI20 - 36	720	3,30	70 - 80	36	0,15
RPI20 - 40	800	3,65	80 - 90	40	0,15



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

