

FICHA TÉCNICA

Remolque Multiusos

MODELO

RMI2



Descripción del equipo


Remolque de tiro de aplicación múltiple para cargar insumos, herramientas, materiales áridos, vegetales, cosechas, animales, entre otros.



VENTAJAS




- Posee barandas abatibles para facilitar el cargue que pueden ser fabricadas en madera, lamina, malla o mixtas.



- Ideal para terrenos destapados o pavimentados.



- El diseño se puede modificar según las necesidades del cliente.



Características

Baranda ¹

- Posibilidad de añadirle baranda en madera, lamina, malla para aumentar su capacidad volúmetrica.

Piso ²

- Plataforma fabricada en lamina alfajor o madera si se requiere.

Chasis ³

- Chasis en perfil estructural.

Llantas ⁴

- Llantas con Rines Reforzados
- Suspensión resortes de ballesta
- Posee sistema de transporte eje rígido.



Datos técnicos

Modelo	Dimensiones útiles			Capacidad volúmetrica (M3)	Capacidad de carga
	Largo (M)	Ancho (M)	Alto (M)		
RMI2 - 3.5	3.1	2.0	0.4	2.5	3,500
RMI2 - 4	3.5	2.0	0.4	2.8	4,000
RMI2 - 6	4.0	2.0	0.4	3.2	6,000
RMI2 - 8	5.0	2.0	0.4	4.0	8,000
RMI2 - 10	5.5	2.5	0.4	5.0	10,000



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 Cll 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

