

FICHA TÉCNICA

Rolo de tambor CON CUCHILLAS

MODELO

RTI



Descripción del equipo

Implemento de tiro utilizado con mayor frecuencia en mantenimiento de lotes con exceso de vegetación o matorrales.

Corta y derriba vegetación no deseada en lotes para explotación agrícola, forestal o ganadera. Cuenta con cuchillas que cortan de forma transversal al avance del tractor gracias al peso del implemento y el impacto de la herramienta de corte instalada sobre el cuerpo cilíndrico dinámico.



VENTAJAS



- Acelera la descomposición, por medio del corte constante de los componentes vegetales.



- Mejora la fertilidad de los terrenos por medio de la incorporación de restos vegetales.



- Ideal para el control de malezas y adecuación de tierras.



Características

Llantas ¹

- Consta de dos llantas que pueden ser reguladas en altura.




Marco ²

- Posee dos tipos de enganche:

Enganche a los 3 puntos del tractor para ser transportada.

Enganche a tiro para realizar su labor.



Cuchillas ³

- Cuchillas tratadas térmicamente, ideales para recibir esfuerzos e impactos.



Chumaceras ⁴

- Chumaceras en baño de aceite que permite el giro del tambor.



Datos técnicos

Modelo	Número de cuchillas	Peso vacío (Kg)	Peso lleno (Kg)	Ancho de trabajo (M)	Potencia requerida (Hp)
RTI - 7 - V1	7	750	1250	1,83	30 - 50
RTI - 7 - V2	7	950	1360	2,13	60 - 70
RTI - 9 - V1	9	860	1530	1,83	50 - 70
RTI - 9 - V2	9	1100	1600	2,13	70 - 80
RTI - 11 - V1	11	1150	1650	1,83	70 - 90
RTI - 11 - V2	11	1500	2000	2,13	90 - 110
RTI - 13 - V1	13	1800	2200	1,83	110 - 130
RTI - 13 - V2	13	2000	2400	2,13	130 - 150



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

